

# **20 Địa chỉ cắt bao quy đầu TPHCM uy tín, an toàn, thẩm mỹ**

Bao quy đầu (cat-bao-quy-dau TPHCM) là phần da bao bọc quanh quy đầu và miệng sáo của phái mạnh, có lợi ích bảo vệ cũng như duy trì độ ẩm của lớp niêm mạc tại đây. Tiểu phẫu cắt bao quy đầu là thủ thuật tiểu phẫu rất đơn giản, nhanh chóng, phần đa đối tượng là trẻ nhỏ và cánh mày râu trưởng thành.

## **Lúc nào cần cắt bao quy đầu**

Nếu bao quy đầu không tự tuột xuống theo tự nhiên, việc can thiệp phẫu thuật cắt bao quy đầu là rất quan trọng. Bên cạnh đó tiểu phẫu cắt bao quy đầu thường sẽ được kê toa trong các hiện tượng sau đây:

- Dài quy đầu dài: dương vật được bao trọn bởi lớp bao quy đầu, kể cả lúc bộ phận sinh dục nam cương cứng thì phần da này vẫn trùm kín phía đầu.

- Hẹp bao quy đầu: Đây là trường hợp lớp da bao quy đầu ôm chặt, chít hẹp đầu bộ phận sinh dục nam. Hiện trạng này rất phổ biến và gây nên khá nhiều phiền toái cho đàn ông.

- Nghẹt bao quy đầu: tình trạng miệng bao quy đầu nhỏ hẹp, phần da quy đầu dính luôn vào dương vật.

So với những bộ phận khác, phần quy đầu rất nhạy cảm, nhất là lúc bị nghẹt hay hẹp bao quy đầu thì tình trạng viêm khá dễ xảy ra. Do vậy khi có triệu chứng khác thường nêu trên cần tới ngay Phòng Khám Nam Khoa, Phụ Khoa đến khám để được đến khám, cho lời khuyên phương pháp xử lý nhanh chóng, tránh hậu quả nguy hiểm tới sức khỏe.



## Tại sao cần phẫu thuật cắt bao quy đầu

Việc phẫu thuật cắt bao quy đầu (cat-bao-quy-dau ở TPHCM) không hề gây bất cứ tổn hại nào đến sức khỏe nam giới. Ngược lại nó còn mang tới cho đàn ông khá nhiều tác dụng, Sau đây là những lí do nên cắt bao quy đầu:

✓ **Giúp bộ phận sinh dục nam tiến**

# triển đầy đủ

Lúc bộ phận sinh dục nam bị bó bởi lớp da bao quy đầu sẽ khiến kích thước dương vật không được tiến triển toàn diện. Đàn ông Vì vậy mà luôn băn khoăn vì bộ phận sinh dục nam ngắn, nhỏ, mất thẩm mỹ. Tiểu phẫu cắt bao quy đầu sẽ tạo yêu cầu cho bộ phận sinh dục nam phát triển đầy đủ.

## ✓ **Giúp phòng ngừa rất nhiều bệnh nguy hiểm**

Tiểu phẫu cắt bao quy đầu tại cánh mày râu cũng góp phần làm giảm nguy cơ mắc những bệnh truyền nhiễm xã hội như HPV, Herpes sinh dục. Giảm khả năng viêm mãn tính, lượng ký sinh trùng tích tụ ở quy đầu giảm, do đó nguy cơ ung thư dương vật cũng thấp hơn.

## ✓ **Giảm thiểu nguy cơ lây bệnh cho bạn đời**

Phẫu thuật cắt bao quy đầu giúp nam giới hạn chế được tình hình viêm nhiễm tại bộ phận sinh dục. Từ

đẩy tránh lây nhiễm bệnh phụ khoa cho vợ/ bạn gái lúc quan hệ.

## ✓ **Giúp cải thiện “đời sống chăn gối”**

Tình hình hẹp, nghẹt và dài bao quy đầu làm đàn ông không thể quan hệ dễ dàng. Rất nhiều tình trạng bị rách bao quy đầu, ra máu và dẫn đến những ám ảnh dục tình về sau. Bên cạnh đấy, phái mạnh còn dễ bị xuất tinh nhanh chóng, rất khó thỏa mãn trong quan hệ. Phẫu thuật cắt bao quy đầu sẽ giúp phái mạnh khắc phục được một số điều này, từ đấy nâng cao đời sống vợ chồng.

## ✓ **Giảm khả năng mất khả năng sinh sản khó mang thai**

Lúc tiểu phẫu cắt bao quy đầu phái mạnh sẽ tránh được nhiều bệnh viêm nhiễm nam khoa. Từ đó bảo vệ an toàn sức khỏe sinh sản, tránh được nguy cơ vô sinh, hiếm muộn.

## ✓ **Phòng ngừa hiện trạng xuất tinh sớm**

Nếu bao quy đầu có kích thước hẹp cũng như dài hơn mức bình thường có khả năng khiến dương vật dễ bị kích thích cũng như nhạy cảm, vì quy đầu là nơi tập trung phần lớn dây thần kinh cảm giác. Từ đây làm cho bộ phận sinh dục nam luôn tại trong trạng thái bị bó chặt, tăng ma sát và dẫn đến dễ xuất tinh sớm trong quá trình giao hợp nếu tuyệt đối không tiểu phẫu cắt bao quy đầu.

## **20 Bệnh viện cắt bao quy đầu TPHCM uy tín, bảo mật, kín đáo**

1. Địa chỉ cắt bao quy đầu TPHCM - chất lượng, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh viện Da liễu TP.HCM
2. Bệnh viện cắt bao quy đầu TPHCM - chất lượng, bảo mật, thẩm mỹ - Phòng khám đa khoa Hồng Cường
3. Bệnh viện cắt bao quy đầu TPHCM - không đau, an toàn, kín đáo - Bệnh viện Nhân Dân 115
4. Phòng khám cắt bao quy đầu TPHCM - uy tín, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

5. Bệnh viện cắt bao quy đầu TPHCM - chất lượng, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh viện 30 Tháng 4
6. Bệnh viện cắt bao quy đầu TPHCM - không đau, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh Viện Chợ Rẫy

Chi tiết từng địa điểm Địa chỉ cắt bao quy đầu TPHCM - không đau, an toàn, kín đáo các bạn có thể xem qua nội dung bên dưới.

## **Bệnh viện Da liễu TPHCM - Phòng khám cắt bao quy đầu TPHCM - chất lượng, an toàn, thẩm mỹ**

Bệnh viện Da liễu là cơ sở chất lượng cho những người bệnh gặp các vấn đề về da như nấm, chàm, phong,... Hoặc thẩm mỹ da. Đây được coi là bệnh viện chuyên khoa da liễu hàng đầu ở khu vực phía Nam.

- Vị trí: 2 Nguyễn Thông, Phường 6, Quận 3, TPHCM

- Số điện thoại: 0283 930 5995

- Giờ mở cửa:

- Thứ Hai đến Thứ Sáu: 6h00 – 18h30 (khám cả giờ nghỉ trưa).
- Thứ Bảy: 7h30 – 11h00; 13h00 – 18h30
- Chủ Nhật: 7h30 – 11h00, 13h00 – 15h00

## **Phòng khám đa khoa Hồng Cường - Bệnh viện cắt bao quy đầu TPHCM - uy tín, an toàn, thẩm mỹ**

Phòng khám đa khoa Hồng Cường là địa chỉ Phòng khám cắt bao quy đầu TPHCM - uy tín, bảo mật, kín đáo uy tín tốt nhất mà nhiều người tìm tới.

- Vị trí: 87|89 Đ. Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 028 7307 0666
- Giờ làm cho việc: Mở cửa cả ngày

## **Bệnh viện Nhân Dân 115 - Bệnh**



# **viện cắt bao quy đầu TPHCM - chất lượng, an toàn, thẩm mỹ**

**Bệnh viện Nhân Dân 115** Đây là Phòng khám cắt bao quy đầu TPHCM - chất lượng, bảo mật, thẩm mỹ và là một trong những bệnh viện Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe hàng đầu cả nước, có lịch sử tiến triển lâu đời. Với sứ mệnh mang lại dịch vụ y tế chất lượng cao, bệnh viện đã nỗ lực không ngừng trong việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chuyên môn và áp dụng một số tiến bộ y học mới nhất.

- Địa chỉ: 88 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

- Số điện thoại: 0283 865 2368

- Giờ mở cửa:

- Thứ Hai tới Thứ Sáu: 7h00 - 16h00
- Thứ Bảy: 7h00 - 12h00

## **Bệnh viện Đại Học Y Dược TPHCM -**

# **Phòng khám cắt bao quy đầu TPHCM - uy tín, an toàn, thẩm mỹ**

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM là Bệnh viện cắt bao quy đầu TPHCM - không đau, bảo mật, thẩm mỹ nổi tiếng bởi đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ đầu ngành với chuyên môn cũng như kinh nghiệm dày dặn.

Chính vì thế mà bệnh viện đã trở thành một trong các địa chỉ hàng đầu, được nhiều người bị mắc bệnh trên địa bàn một số tỉnh phía Nam và khu vực lân cận ưu tiên lựa chọn khi có nhu cầu khám trị bệnh.

- Vị trí: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

- Số điện thoại: 0283 855 4269

- Hoạt động lúc:

- Thời gian phát sỡ thăm khám bệnh: 3h00 - 16h30 (Thứ Hai đến Thứ Sáu); 3h00 - 11h30 (Thứ Bảy)
- Thời gian kiểm tra bệnh: 6h30 - 16h30 (Thứ Hai tới Thứ Sáu); 6h30 - 11h30 (Thứ Bảy)

## **Bệnh viện 30 Tháng 4 - Địa chỉ cắt bao quy đầu TPHCM - chất lượng, bảo mật, kín đáo**

Bệnh viện 30 tháng 4 có nguồn gốc xuất xứ từ Bệnh xá Ban An ninh Trung ương cục miền Nam, là bệnh viện công lập thuộc Bộ Công an. Bệnh viện nổi bật như một biểu tượng chăm sóc sức khỏe toàn diện và là một Bệnh viện cắt bao quy đầu TPHCM - uy tín, bảo mật, thẩm mỹ cho những cán bộ chiến sỹ, các cán bộ hưu trí, cho cả nhân dân cùng nhiều đối tượng khác nhau.

- Vị trí: 9 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

- Số điện thoại: 0283 835 4986

- Giờ mở cửa: Thứ Hai đến Thứ Sáu: 7h00 - 16h00

## **Bệnh Viện Chợ Rẫy - Địa chỉ cắt bao quy đầu TPHCM - uy tín, bảo mật, kín đáo**

Bệnh viện Chợ Rẫy được nhận ra là một trong các bệnh viện hàng đầu cũng như lâu đời nhất trên cả nước. Bệnh viện được thành lập từ năm 1900, bệnh viện được xếp hạng đặc biệt, là tuyến phương pháp sau cùng các tỉnh phía Nam. Bệnh viện có thể mạnh nổi bật là sự kết hợp giữa một số chuyên khoa để mang tới hiệu quả hiệu quả nhất cho việc chẩn đoán cũng như chữa trị cho người bị bệnh.

- Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

- Số điện thoại: 0283 855 4137

- Hoạt động lúc:

- Thứ Hai đến Thứ Sáu: 7h00 - 16h00

- Thứ Bảy: 7h00 - 11h00

- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)

- [Đa Khoa Hồng Cường](#)

- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)

- [Phòng khám Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)
- [Đa Khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám Hồng Cường](#)
- [Đa Khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám Hồng Cường](#)
- [Phòng khám Hồng Cường](#)
- [Phòng khám Hồng Cường](#)
- [Đa Khoa Hồng Cường](#)

- [Phòng khám Hồng Cường](#)
- [Đa Khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám Hồng Cường](#)
- [Đa Khoa Hồng Cường](#)
- [Đa Khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám Hồng Cường](#)
- [Phòng khám Hồng Cường](#)
- [Phòng khám Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)
- [Đa Khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)



- [Đa Khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)
- [Đa Khoa Hồng Cường](#)
- [Đa Khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)
- [Đa Khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)
- [Đa Khoa Hồng Cường](#)
- [Đa Khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)



- [Phòng khám Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám Hồng Cường](#)
- [Phòng khám Hồng Cường](#)
- [Đa Khoa Hồng Cường](#)
- [Đa Khoa Hồng Cường](#)
- [Đa Khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)
- [Đa Khoa Hồng Cường](#)
- [Đa Khoa Hồng Cường](#)
- [Đa Khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)
- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)
- [Đa Khoa Hồng Cường](#)

- [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#)

## **Chăm sóc sau cắt bao quy đầu**

Bao quy đầu có thể được phẫu thuật cắt bằng dao, kéo phẫu thuật, gấn đây các bác sĩ sử dụng dụng cụ cầm tay phẫu thuật cắt bao quy đầu, hoặc còn gọi là máy cắt bao quy đầu (Stapler).

Nếu như phẫu thuật cắt bằng dao hoặc kéo phẫu thuật, những cạnh của da thường được khâu bằng chỉ tự tiêu. Nếu cắt bằng máy, các mép da thường sẽ được khép lại nhờ một số ghim kim loại.

Bình thường cần khoảng 7 đến 10 ngày sau tiểu phẫu để vết thương lành. Vùng đầu dương vật có khả năng bị đau, sưng đỏ hoặc bầm tím mức độ nhẹ. Đây là các biểu hiện bình thường.

Phẫu thuật cắt bao quy đầu được tiến hành trong khoảng 20 - 30 phút với kỹ thuật truyền thống (cắt bằng dao hay kéo phẫu thuật).

Với phương thức cắt máy (stapler) thời gian khoảng

5 phút.

Người bệnh cần nằm theo dõi ở Phòng Khám cho tới khi tình trạng sức khỏe ổn định thì có thể về nhà trong ngày. Người bị bệnh được chỉ định thuốc uống tại nhà để giảm đau nhức, giảm sưng, chống viêm nhiễm.

Trong khoảng 3 ngày sau tiểu phẫu, trẻ có khả năng cho rằng “nhột”, đau nhẹ hay sưng nhẹ xung quanh đầu dương vật. Cha mẹ có khả năng bôi chất giữ ẩm vào ở vùng quy đầu để tránh tại vùng quy đầu mới được bộc lộ bong tróc da khô và giảm cọ sát giữa ở vùng đầu dương vật còn đang nhạy cảm với đồ lót.

Trẻ cũng như cha mẹ không cần thiếu tự tin nếu như thấy vết thương rớm máu sau tiểu phẫu, đây là diễn tiến bình thường. Cần giữ vết thương khô trong 24 tiếng sau tiểu phẫu. Tại nhà, cha, mẹ giúp trẻ quấn băng ép nhẹ để giúp đỡ cầm máu vết thương. Nếu băng gạc có nhiều máu, dịch tiết, có nước tiểu thấm hoặc bị rơi ra, cha mẹ rửa sạch vết thương cũng như thay băng mới. Nếu như gạc bị dính chặt vào vết thương, cha, mẹ có thể dùng nước muối

sinh lý hoặc nước sạch làm mềm băng gạc cũng như một số chất thấm trước khi tháo bỏ gạc cũ. Không cố gắng dùng lực để kéo băng gạc ra khỏi vết thương vì có khả năng dẫn đến xuất huyết cũng như đau đớn.

Cha, mẹ có khả năng giúp trẻ tự thay băng tại nhà hay đến các Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe chăm sóc vết thương cho tới khi vết thương khô, thường trong khoảng 5 ngày.

Người có vết thương cắt bao quy đầu nên mặc trang phục rộng rãi, khô thoáng sau tiểu phẫu, đặc biệt trong 2-3 ngày đầu để thoáng khí cũng như tránh vết thương đau do cọ sát vào quần áo.

### **Lưu ý:**

- Chỉ khâu trong tiểu phẫu bao quy đầu thường là chỉ tự tiêu. Người bị bệnh không cần tiểu phẫu cắt chỉ.
- Nếu người bị mắc bệnh chọn phẫu thuật cắt da quy đầu bằng máy (stapler), vết phẫu thuật cắt thường được cố định bằng ghim kim loại, các ghim này sẽ tự rơi ra sau khi vết

thương lành. Nếu như kim dính sâu vào da không tự rơi ra, người bị bệnh có thể quay lại bệnh viện để lấy ghim ra.

Người mắc bệnh có thể tắm rửa với nước sạch 1 ngày sau phẫu thuật cắt bao quy đầu. Không dùng xà bông có rất nhiều hương liệu hoặc nước hoa trên vết thương vì có khả năng gây nên kích ứng, thậm chí tăng tỉ lệ nhiễm trùng vết thương. Sau lúc tắm cần lau khô vết thương nhẹ nhàng bằng khăn sạch, mềm, thấm hút. Không sử dụng bông gòn hoặc khăn giấy vì dễ dính trong lúc thay băng, để sót sợi bông hoặc bột giấy tại vết thương, sau đó sát trùng lại vết thương bằng cồn Iod 10%. Tránh để nước tiểu thấm ướt băng vết thương, nếu như băng ướt cần rửa sạch vết thương cũng như thay băng mới.

Người bị bệnh có thể đau, sưng, bầm nhẹ xung quanh đầu hay thân bộ phận sinh dục nam. Đây là diễn tiến bình thường sau phẫu thuật cắt bao quy đầu. Nếu bệnh nhân đã dùng thuốc mà vết thương còn đau, còn sưng, có mùi khó ngửi hoặc dịch tiết đục có khả năng đây là dấu hiệu nhiễm trùng. Trong hiện tượng này, bệnh nhân cần đến ngay Trung Tâm

Y Tế chất lượng để được chẩn đoán cũng như điều trị nhanh chóng.

Tiểu phẫu cắt bao quy đầu nên được thực hiện ngay các cơ sở chất lượng để tránh những tác hại như:

- Giảm vĩnh viễn cảm giác ở vùng đầu dương vật
- Đau quanh vết sẹo. Sẹo xấu, co rút dẫn tới đau
- Nếu cánh mày râu có những biến chứng, cần đến các bệnh viện để những dược sĩ có kinh nghiệm xem xét chức năng phẫu thuật điều chỉnh sẹo xấu sau phẫu thuật cắt da quy đầu

Khi da bao quy đầu đã lành, nam giới có khả năng vệ sinh tại vùng quy đầu mỗi ngày với xà phòng cũng như nước sạch lúc tắm. Đặc biệt, bệnh nhân cần đợi cho vết cắt bao quy đầu lành hẳn mới bắt đầu có giao hợp dục tình trở lại. Tốc độ lành vết thương dựa vào mỗi người, thông thường mất khoảng 4 tuần. Tại vùng da quy đầu rất nhạy cảm, sau tiểu phẫu một số cấu tạo dưới da lỏng lẻo đang thương tổn, nếu quan hệ tình dục hay kích thích

cương sớm có thể làm rách vết thương, xuất huyết, tăng nguy cơ nhiễm trùng, vết thương chậm lành.